



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE ECOLOGIA

e p.c.

Comune di Ponte San Nicolò
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net

Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
dapdp@pec.arpav.it

ULSS 6 Euganea
protocollo.aulss6@pecveneto.it

Ufficio IPPC della Provincia di Padova – Sede

OGGETTO: riscontro a nota prot. 0038684/23 del 15.06.2023

RICHIESTA CONTRODEDUZIONI ART. 24, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E S.M.I.

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto SCARSO MARIANO in qualità di legale rappresentante della ditta SCARSO ROMUALDO E FIGLI SRL sita in Via Garibaldi 43 a Ponte San Nicolò, stante la documentazione citata dalla nota prot. 0038684/23 del 15.06.2023 della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, desidera presentare le proprie controdeduzioni ai pareri pervenuti alla Provincia per quanto concerne **L'IMPATTO ACUSTICO**.

PARERI		
ENTE	Sintesi Condizioni/prescrizioni	Controdeduzioni a Condizioni/prescrizioni
Comune Ponte San Nicolò Prot. prov. n. 36440 del 06/06/2023	<ul style="list-style-type: none">estendere l'intervento di mitigazione dal rumore sui lati Ovest, Sud ed Est dello stabilimento.viene concesso la deroga all'altezza massima di 1,5 m, con obbligo di mitigare l'opera costituente la "barriera antirumore" con idonea schermatura realizzata in pannelli per verde verticale, completi di impianto di irrigazione. La realizzazione di tale intervento non costituisce attività edilizia libera ed è subordinata alla presentazione di idonea pratica edilizia con evidenziate le caratteristiche dimensionali e costruttive specifiche.	<p>In riferimento a quanto indicato dal Comune di Ponte San Nicolò, prot. prov. n. 36440 del 06/06/2023 si porta all'attenzione dello stesso che la ditta SCARSO ROMUALDO ha trasmesso via pec in data 24/04/2023 al Comune di Ponte San Nicolò e ad ARPAV l'elenco degli <i>interventi di bonifica acustica già effettuati</i> alla data della comunicazione, e degli <i>interventi programmati</i> volti migliorare i livelli di rumore, interventi che per loro natura tecnico-costruttiva, di reperimento materiali e di autorizzazioni da rilasciarsi da parte del Comune richiedono la tempistica riportata nel gantt allegato a tale comunicazione.</p> <p>In particolare <i>in tale comunicazione la ditta SCARSO ROMUALDO confermava di aver programmato l'intervento di posizionamento di una barriera fonoassorbente avente altezza di 4 metri lungo due lati del confine (Sud e Ovest)</i> in modo da ridurre ulteriormente le emissioni sonore generate in futuro dall'aumento di viabilità interna ai piazzali, movimentazione gabbie, lavaggio pianali, ventilazione del deposito vivo. Tanto sopra al fine di evidenziare che dal progetto iniziale trasmesso si è ritenuto ad Aprile 2023 di procedere con una <i>barriera di dimensioni inferiori (3000 mm)</i> e di posizionarla lungo il lato Sud ed Ovest.</p> <p>Pertanto, la scrivente SCARSO ROMUALDO contropropone al Comune di Ponte San Nicolò di:</p> <ul style="list-style-type: none">prevedere due barriere fonoassorbente nei lati Sud ed Ovest di altezza 3000 mm e su tutta l'estensione dei lati Sud ed Ovest il posizionamento di specie arboree sempreverdi per mitigazione;prevedere una barriera fonoassorbente lungo il lato Est di altezza 3000 mm per il tratto dal cancello sino all'angolo Sud ovvero nello spazio in cui è anche consentito posizionare specie arboree



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

PARERI		
ENTE	Sintesi Condizioni/prescrizioni	Controdeduzioni a Condizioni/prescrizioni
		<p>sempreverdi, posto che poi contigua con lo stabilimento di SCARSO ROMUALDO insiste <i>un'attività di allevamento cani</i>.</p> <p>Tali barriere, stante la loro altezza, potranno essere acquistate ed installate solo dopo autorizzazione comunale, naturalmente previa presentazione di idonea pratica edilizia con evidenziate le caratteristiche dimensionali e costruttive specifiche del progetto.</p> <p>Si ritiene altresì importante che il Comune <i>acconsenta alla richiesta di asfaltatura della strada comunale</i>, attualmente con presenza di buche importanti, nel tratto di accesso all'ingresso dello stabilimento in modo da mitigare il rumore generato dal traffico veicolare</p>

Relativamente alle osservazioni si rappresenta quanto segue:

OSSERVAZIONI			
Soggetto che ha posto osservazioni	Prot del	Sintesi osservazione	Controdeduzioni
Rampazzo Andrea	06.06.2023 prot. 0036388/23	Attività da spostare in altra sede	<p>Negli anni '50 viene fondata la ditta SCARSO che viene autorizzata nella sua attività da parte del Comune e della Provincia. La sua attività inizia quindi in una posizione urbanistica confermata ed autorizzata dallo stesso Comune. Qualora il Comune o la Provincia avessero ritenuto che non fosse idonea l'area in cui insiste attualmente lo stabilimento produttivo avrebbero all'epoca di richiesta iniziale non autorizzato un'attività che ad oggi da lavoro a 70 lavoratori ovvero 70 famiglie. Gli ampliamenti produttivi e tutte le varie attività aziendali sono sempre state autorizzate dagli enti preposti, così come la salubrità dei locali, e delle fasi di macellazione è sempre stato garantito.</p> <p>La richiesta di spostamento di un impianto produttivo non può essere ritenuta accettabile da parte dell'azienda, in quanto è palese che una richiesta simile implicherebbe oltre a costi insostenibili per un'impresa, licenziamenti del personale, chiusura aziendale oltre ad eventuali richieste risarcitorie.</p>
Schiavolin Stefano	03.06.2023	Attività da trasferire per impossibilità di ridurre a zero le emissioni acustiche Barriere su tutto il perimetro	<p>Non è tecnicamente possibile ridurre a zero le emissioni acustiche, in alcun luogo in quanto anche lo stesso silenzio prevede un livello di dB(A). Nella zona insistono altre attività oltre alle abitazioni e alla strada che comportano emissioni sonore di vari livelli. In particolare il livello della strada è rilevante ed ha previsto l'introduzione di una zona di rispetto. <i>Tutto ciò premesso è evidente che per fare in modo che le emissioni acustiche della sola azienda siano zero è necessario cessare tale attività.</i> A tale riguardo si evidenzia che la ditta SCARSO è presente fin dagli anni '50 e che viene autorizzata nella sua attività da parte del Comune e della Provincia. La sua attività inizia quindi in una posizione urbanistica confermata ed autorizzata dallo stesso Comune. Qualora il Comune o la Provincia avessero ritenuto che non fosse idonea l'area in cui insiste attualmente lo stabilimento produttivo avrebbero all'epoca di richiesta iniziale non autorizzato un'attività che ad oggi da lavoro a 70 lavoratori ovvero 70 famiglie. Gli ampliamenti produttivi e tutte le varie attività aziendali sono sempre state autorizzate dagli enti preposti, così come la salubrità dei locali, e delle fasi di macellazione è sempre stato garantito.</p>



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

OSSERVAZIONI			
Soggetto che ha posto osservazioni	Prot del	Sintesi osservazione	Controdeduzioni
			<p>La richiesta di spostamento di un impianto produttivo non può essere ritenuta accettabile da parte dell'azienda, in quanto è palese che una richiesta simile implicherebbe oltre a costi insostenibili per un'impresa, licenziamenti del personale, chiusura aziendale oltre ad eventuali richieste risarcitorie.</p> <p>Per quanto concerne invece la proposta di mitigare il rumore e ridurlo al minimo si evidenzia che SCARSO ROMUALDO propone quanto soprariportato nelle controdeduzioni al parere del Comune ovvero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere due barriere fonoassorbente nei lati Sud ed Ovest di altezza 3000 mm e su tutta l'estensione dei lati Sud ed Ovest il posizionamento di specie arboree sempreverdi per mitigazione; - prevedere una barriera fonoassorbente lungo il lato Est di altezza 3000 mm per il tratto dal cancello sino all'angolo Sud ovvero nello spazio in cui è anche consentito posizionare specie arboree sempreverdi, posto che poi contigua con lo stabilimento di SCARSO ROMUALDO insiste un'attività di allevamento cani. <p>Tali barriere, stante la loro altezza, potranno essere acquistate ed installate solo dopo autorizzazione comunale, naturalmente previa presentazione di idonea pratica edilizia con evidenziate le caratteristiche dimensionali e costruttive specifiche del progetto.</p> <p>Si ritiene altresì importante che il <i>Comune acconsenta alla richiesta di asfaltatura della strada comunale</i>, attualmente con presenza di buche importanti, nel tratto di accesso all'ingresso dello stabilimento in modo da mitigare il rumore generato dal traffico veicolare</p>
Diversi soggetti firmatari	06.06.2023 prot. 0036392/23	Barriere da posizionare a lato sud e est stabilimento nella zona di entrata camion	<p>SCARSO ROMUALDO propone quanto soprariportato nelle controdeduzioni al parere del Comune ovvero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere due barriere fonoassorbente nei lati Sud ed Ovest di altezza 3000 mm e su tutta l'estensione dei lati Sud ed Ovest il posizionamento di specie arboree sempreverdi per mitigazione;
Diversi soggetti firmatari	06.06.2023 prot. 0036394/23	Barriere da posizionare a lato sud e est stabilimento nella zona di entrata camion	<ul style="list-style-type: none"> - prevedere una barriera fonoassorbente lungo il lato Est di altezza 3000 mm per il tratto dal cancello sino all'angolo Sud ovvero nello spazio in cui è anche consentito posizionare specie arboree sempreverdi, posto che poi contigua con lo stabilimento di SCARSO ROMUALDO insiste un'attività di allevamento cani.
Schiavolin Simone	\\	Barriere da posizionare a lato sud dello stabilimento per i rumori di notte derivanti dall'ingresso camion e scarico gabbie	<p>Tali barriere, stante la loro altezza, potranno essere acquistate ed installate solo dopo autorizzazione comunale, naturalmente previa presentazione di idonea pratica edilizia con evidenziate le caratteristiche dimensionali e costruttive specifiche del progetto.</p> <p>Si ritiene altresì importante che il <i>Comune acconsenta alla richiesta di asfaltatura della strada comunale</i>, attualmente con presenza di buche importanti, nel tratto di accesso all'ingresso dello stabilimento in modo da mitigare il rumore generato dal traffico veicolare</p>



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto SCARSO MARIANO in qualità di legale rappresentante della ditta SCARSO ROMUALDO E FIGLI SRL sita in Via Garibaldi 43 a Ponte San Nicolò, stante la documentazione citata dalla nota prot. 0038684/23 del 15.06.2023 della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, desidera presentare le proprie controdeduzioni ai pareri pervenuti alla Provincia per quanto concerne **L'IMPATTO ODORIGENO**.

OSSERVAZIONI			
Soggetto che ha posto osservazioni	Prot del	Sintesi osservazione	Controdeduzioni
Rampazzo Andrea	PROT. 36388 / 2023 06/06/2023	<i>...l'operazione di aumento a 60 t0n/g .. anziché eliminare il puzzo di carne putrefattasia teso esclusivamente ad ottenere l'autorizzazione</i>	La situazione attuale, per quanto riguarda la gestione degli odori nello stabilimento dalla ditta Scarso Romualdo, come si era cercato di spiegare durante la riunione col comitato cittadino del 12 aprile 23 è completamente mutata. Se pur ancora in attesa delle prescrizioni che accompagnano la concessione dell'AIA, l'azienda ha deciso di intraprendere con carattere d'urgenza le più importanti misure di mitigazione degli odori. Infatti la barriera osmogenica è stata installata 19/6/23, testata e collaudata in data 27/ 6/2023 ed entrerà in funzione a pieno regime all'inizio del mese di Luglio 2023. L'installazione va percepita al di fuori della richiesta di autorizzazione come la piena volontà dell'azienda di eliminare il problema dell'odore
Schiavolin Stefano	PROT. 35906 / 2023 03.06.2023	<i>p.3 : Osserva che nella documentazione non sono citate le continue segnalazioni di emissioni odorigene e acustiche che i cittadini trasmettono agli enti competenti</i> <i>p.5 ... mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che subiscono le emissioni odorigene.....</i>	La documentazione presentata in Provincia di Padova è una documentazione puramente tecnica che esula da ogni riferimento a segnalazioni effettuate dai cittadini che devono trovare risposta dagli Enti Competenti ed a questo preposto.
COMITATO CITTADINI	PROT. 36393 / 2023 31.05.2023	<i>nell'abbattimento degli odori è stato proposto l'utilizzo di barriere osmogeniche che rilasciano essenza di oli arometici nell'aria posizionate dove la nexteco ha individuato l'emissione di odori E' chiaro che , con l'aumento della produzione, ci sarà anche l'aumento di produzione cattivi odori</i>	Ricordiamo nuovamente quanto espresso nel documento depositato alla provincia di Padova - PROGETTO PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE EMISSIONI ODORIGENE- La scelta, soprattutto trattandosi di aree aperte, è indirizzata alle Barriere Osmogeniche per l'immediato abbattimento dell'odore senza il volano temporale di attivazione



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

OSSERVAZIONI			
Soggetto che ha posto osservazioni	Prot del	Sintesi osservazione	Controdeduzioni
		<p><i>L'odore oltre che giornaliero ... dobbiamo subirlo anche nelle ore notturne e nei giorni festivi in cui l'azienda dovrebbe essere chiusa. Per esempio si precisa che domenica 21/5/23 dalle ore 21 alle ore 22,05 in via S Antonio non si respirava per la puzza tremenda. Stessa cosa per venerdì 19/05 ore 22 e sabato 20/05 ore 16:36 20:25 e 21:45. Le barriere osmogeniche verranno piazzate anche dove non si fanno le pulizie ?? (tenendo conto che l'azienda avrà chiusure di più giorni settimanali)</i></p>	<p>determinato da altre soluzioni, per la non produzione di materiali di scarto, per la flessibilità di installazione, e di gestione che non richiede la continua operatività dell'impianto se non necessaria, per l'ottenimento di risultati che tengono conto di costi e benefici.</p> <p>Un aumento di produttività viene gestito in termini di odori sempre con le barriere osmogeniche che proprio per la loro flessibilità consentono in caso di picchi di odore di adeguarsi ad essi mantenendo così sempre la stessa capacità di abbattimento.</p> <p>Come già in precedenza enunciato l'Azienda ha messo a punto "il piano interno di gestione e sorveglianza delle attività di pulizia giornaliera" Volto ad eliminare possibili emissioni di odori dalle pavimentazioni e caditoie</p> <p>Barriere osmogeniche sono posizionate in tutte le aree di lavorazione, di collegamento all'impianto trattamento acque ed allo stesso impianto. Il dettaglio del loro posizionamento è presente nella relazione tecnica "PROGETTO PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE EMISSIONI ODORIGENE" a disposizione presso i competenti enti. Nell'impianto le pulizie e le disinfezioni vengono fatte quotidianamente come prescritto dal'USL, in più a quanto normalmente realizzato è integrato con "il piano interno di gestione e sorveglianza delle attività di pulizia giornaliera" che garantisce anche le problematiche dell'odore</p>
Emanuele Martino	PROT. 36443 / 2023 06/06/2023	<p><i>Disagi per frazione di Rio e frazione di Roncaglia per emissioni odorigene ...Viene proposto il collocamento di barriere osmogeniche per l'abbattimento delle emissioni</i></p>	<p>Abbiamo sopra informato che la barriera osmogenica è stata installata e che entrerà a pieno regime.</p>



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

OSSERVAZIONI			
Soggetto che ha posto osservazioni	Prot del	Sintesi osservazione	Controdeduzioni
		<p><i>odorigene su uno dei lati dello stabilimento</i></p> <p><i>.... Si richiede Monitoraggio delle emissioni odorigene e sonore fatto da ARPAV o ente di monitoraggio</i></p>	<p>La barriera osmogenica, come già presentato nell'elaborato tecnico depositato in provincia di Padova è stata installata in tutte le zone dell'impianto di macellazione anche dove non ne è stata evidenziata la loro necessità.</p> <p>Nello stesso elaborato tecnico è compresa la tabella che fornisce tutte le indicazioni temporali per la verifica dei risultati di abbattimento e le relative interfacce con le competenti autorità</p>
Filippa Renna E Leonardo Volpin	PROT. 36443 / 2023 06/06/2023	<p><i>Odori nauseabondi e rumori.....</i></p> <p><i>.... Si richiede Monitoraggio delle emissioni odorigene e sonore fatto da ARPAV o ente di monitoraggio</i></p>	Rimandiamo a quanto sopra esposto
Simone Schiavolin	PROT. 36632 / 2023	<p><i>p.2 Gli odori più forti non si sentono durante il processo diurno di macellazione, ma quando lo stabilimento è, in teoria, chiuso.</i></p> <p><i>Nell'ultimo mese mi sono annotato i giorni di sabato 20 maggio e domenica 21 maggio dopo le ore 20:30 per almeno 1 ora. Si sentiva un forte odore di escrementi misto ad un odore di sottofondo che ricordava il mangime</i></p> <p><i>Se gli interventi di mitigazione odore saranno in funzione solo quando l'impianto sarà in funzione non credo risolverà il problema dell'odore.</i></p> <p><i>Anzi, l'aumento di produzione probabilmente lo peggiorerà.</i></p> <p><i>.... Si richiede Monitoraggio delle emissioni odorigene e sonore fatto da ARPAV o ente di monitoraggio</i></p>	<p>La ditta Scarso Romualdo oltre all'installazione delle barriere osmogeniche, ha messo a punto "il piano interno di gestione e sorveglianza delle attività di pulizia giornaliera", volto soprattutto ad eliminare eventuali odori che possano prodursi per sosta prolungata di liquidi e/o parti solide su pavimenti e caditoie.</p> <p>In particolare oltre a quanto viene già quotidianamente operato, verranno aggiunti dei prodotti liquidi abbattenti gli odori alle acque di lavaggio dei pavimenti interni ed esterni delle aree di attività. Questi prodotti specifici hanno la proprietà della lunga durata nel tempo garantendo la soppressione dell'odore in tutte le fasi post attività, e quindi anche di sabato e domenica.</p> <p>Le soluzioni messe in atto hanno già dimostrato in altri impianti l'efficacia dell'abbattimento degli odori, indipendentemente dai quantitativi processati</p>



Scarso Romualdo & Figli S.r.l.
Via Garibaldi 43
Ponte San Nicolò (PD)

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto SCARSO MARIANO in qualità di legale rappresentante della ditta SCARSO ROMUALDO E FIGLI SRL sita in Via Garibaldi 43 a Ponte San Nicolò, stante la documentazione citata dalla nota prot. 0038684/23 del 15.06.2023 della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, desidera presentare le proprie controdeduzioni ai pareri pervenuti alla Provincia da Comune di Ponte San Nicolò e ULSS 16

PARERI			
ENTE		Sintesi Condizioni/prescrizioni	Controdeduzioni a Condizioni/prescrizioni
ULSS 16 Prot. 38406 del 14/06/2023	Prot. 38406 del 14/06/2023	<ul style="list-style-type: none">• prevedere procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di animali sinatropi;• prevedere procedure di sanificazione dell'area deputata allo stoccaggio dei materiali organici;	<ul style="list-style-type: none">• L'azienda è seguita dalla Ditta Ratti Car Pa.srl per il monitoraggio e la disinfestazione degli animali sinatropi, previsto dal protocollo HACCP in tutta l'area.• E' previsto un intervento di sistemazione della zona a livello di pavimentazione ed un successivo lavaggio con prodotti di disinfezione
PARERI			
ENTE		Sintesi Condizioni/prescrizioni	Controdeduzioni a Condizioni/prescrizioni
Comune di Ponte San Nicolò'	Prot. 36440 del 06/06/2023	Perizia Dr. Malvasi Giampietro	Si allegano le controdeduzioni prodotte da LOD Srl