

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche

Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnature xml allegato

Class. X.1.5

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Ambiente e Salvaguardia territorio

Ufficio VIA

protocollo@pec.provincia.padova.it

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA ZULIAN BRUNO & LINO – Installazione di Piazzola sul Brenta, via Busa 10.
Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza provinciale, art. 27-bis D. Lgs. N. 152/2006 e L.R. 4/16. Progetto “Aumento del numero di capi allevabili”.
Parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo Rev1 del 17/07/2024, aggiornato in esito alla Conferenza di Servizi: ulteriore richiesta di aggiornamento.

Si fa riferimento al parere prot. n. 64823 del 10/07/2024 sul Piano di Monitoraggio e Controllo espresso da questa Struttura ai fini della Conferenza di Servizi tenutasi il 17/07/2024, e al successivo riscontro pervenuto dalla Ditta in data 18.07.2024 (prot. prov. n. 51500/2024), disponibile al link della Provincia.

Con la documentazione integrativa la Ditta ha provveduto a ripresentare il PMC aggiornato (Rev1), con riferimento alla DGRV n. 1100/2018, nonché a fornire i chiarimenti richiesti in merito alla gestione delle acque di lavaggio dei capannoni.

Con riguardo al **PMC Rev1 del 17/07/2024**, si evidenzia che, rispetto alle richieste formulate con il precedente parere prot. n. 64823 del 10/07/2024:

- a) nell'aggiornare i § 1.4 e 1.5 ai sensi dell'Allegato C della DGRV n. 1100/2018, sono state introdotte esclusivamente le tabelle, senza fare riferimento ai metodi di calcolo per quanto concerne azoto e fosforo escreti (eventualmente precisando quale, tra quelli ivi elencati, è utilizzato), né i metodi di stima per le emissioni in aria di ammoniaca;
- b) è stata inserita, come richiesto, la tabella 1.5.4.2, dalla quale tuttavia devono essere eliminati i monitoraggi delle emissioni convogliate ivi previsti, al fine di evitare fraintendimenti;
- c) al §1.7.2 si chiede, con riferimento alla frase “*Nell'ambito del controllo integrato ARPAV esegue sempre [...]*”, di sostituire “*esegue sempre*” con “*può eseguire*”.

Si prende inoltre atto dell'inserimento nella tabella 1.8.2 di rifiuti costituiti da “rottami di ferro e acciaio” (CER 170405), non tipici del processo produttivo, che appaiono riferiti ad attività saltuarie.

Pertanto, nelle more dell'espressione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA e fermo restando che il PMC dovrà essere successivamente aggiornato in esito alle condizioni ambientali fissate in sede di VIA e alle prescrizioni dell'AIA, si resta in attesa della versione aggiornata del PMC, come sopra elencato.

Con riguardo, da ultimo, alla considerazione espressa nel precedente parere riguardo la presenza della copertura in cemento amianto, si prende atto del documento presentato “*Valutazione del rischio indotto dalla presenza di materiale contenente amianto*”.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Fabio Gheno, dott. Danilo Cupani

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav